

Datum

Verantwoordelijke

Referentie


Nederlands
Bedrijfsstempel

Rolstoelmaten

- Zitbreedte (LS) 33 36 39 42 45 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is
- Zitdiepte (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven
- Onderbeenlengte (DP) **Effectieve afstand tussen zit en voetplaat**
Belangrijke nota! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)
- Wielpositie Standaard Voorzichtig Actief
- Rughoogte (TS) Standaardwaarde 33,5(min 24.5-max 47)
- Camber 0° 2° 4°

Voorframe

- Carbon frame, hoek 90°



Hoogte voor - Kruis het vakje aan met de nodige hoogte

Het mogelijk verschil in hoogte tussen een HOOG en LAAG frame is 3 cm (Met hetzelfde voorvork, voorwiel, en bevestigingsgat).

	SPORT vork (H 95)	Voorvork small (H 115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 34,5)	<p>Voorwielen</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~44,5 <input type="checkbox"/> ~45,5</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~46,5</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~48</p>	<p>Voorwielen</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~47,5</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~47,5 <input type="checkbox"/> ~48,5</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50</p>
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 37,5)	<p>Voorwielen</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~47,5 <input type="checkbox"/> ~48,5</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~49,5</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~51</p>	<p>Voorwielen</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~50,5</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~50,5 <input type="checkbox"/> ~51,5</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53</p>

De effectieve hoogte voor kan licht verschillen van de gekozen hoogte aangezien deze beïnvloed wordt door zitdiepte en zithoogte achter.

Hoogte achter

Het verschil tussen hoogte voor en hoogte achter moet tussen de 3 - 12 cm bedragen.

-
- Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
- Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
- Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
- Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Zitting


- Zitzeil met zakje (onder zitzeil)
- Zit met aanspanbare banden 08883 **190,80**
- Zitplaat 08336 **402,80**
- Zakje (onder zitplaat) [25x11x4,5] 08281 **63,60**

Nederlands

Datum Verantwoordelijke Referentie

KLEUREN

- 1** **Kleur voorvork**
 ☆ Opaque zwart
 Helder zilver Helder blauw
 Parel wit Helder fuchsia
 Helder rood Helder limoen
- 08342 53,00
- 2** **Kleur achterwielen**
 Enkel te matchen met: achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)
 ☆ Zwart
 Helder zilver Helder blauw
 Parel wit Helder fuchsia
 Helder rood Helder limoen
- 04692 53,00



Achterwielas

- ☆ Aluminum achterwielas
- Carbon achterwielas **Lichtere configuratie** 07647 127,20

Rugleuning in hoek instelbaar van -4° to +16°


- ☆ Aanspanbare velcro banden en ademende bekleding
 Licht aanspanbare velcro banden en ademende bekleding SPORT 08337 63,00
- ☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
- Rugleuning met ENKEL vergrendeling rechtstaand (niet wanneer gevouwen)
- Vaste rugleuning (niet neerklapbaar)
- ☆ Aluminum rugleuning
- Titanium rugleuning **Lichtere configuratie** 06811 106,00
- Carbon rugleuning 04389 583,00



- A I R - rugleuning - laterale steun standaard 6,5cm.** 06815 985,80
 Niet icm zitbreedte 48 - standaard rugbekleding niet voorzien - Aluminium handvaten met korte buizen

Laterale ondersteuning wing B = laag

schaal/schelp in carbon H25



Rughoogte (TS) min 29 max 41


schaal/schelp in carbon H33



Rughoogte (TS) (37 + 46)

Laterale ondersteuning wing A = hoog

schaal/schelp in carbon H30




Rughoogte (TS) (32 + 42,5)

AIR hoes

☆ hoes Standaard - fabric insert: GRIJS, naden van ademende stof GRIJS

- Hoes SPORT** 09195 84,80
- Kleur: ZWART - naden van ademende stof GRIJS
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof LIMOEN
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof ORANJE
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof ROOD
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof BLAUW
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof ZWART
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof FUCHSIA
 - Kleur: ZWART - naden van ademende stof ANTRACIET

- Hoes ACTIVE** 09195 84,80
- fabric insert: ROOD - naden van ademende stof ZWART
 - fabric insert: LIMOEN - naden van ademende stof ZWART
 - fabric insert: BLAUW - naden van ademende stof ZWART



Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Nederlands

Datum	Verantwoordelijke	Referentie
-------	-------------------	------------

Handvaten

☆ Handvaten STD

Handvaten SPORT zonder duwhandvaten

Handvaten met korte buizen

Carbon handvaten (met korte buizen) gewichtsafname van ongeveer 110gr. 04390 106,00

Niet beschikbaar met: Rugleuning PHYSIO - Rugleuning A I R

Vouwbare handvaten aluminium 02958 212,00



Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. hoek niet aanpasbaar

LAAG frame minimum onderbeenlengte 34,5 - HOOG frame minimum onderbeenlengte 37,5



☆ Aluminium voetplaat Met plastic plaat

Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar

LAAG frame minimum onderbeenlengte 34,5 - HOOG frame minimum onderbeenlengte 37,5

☆ intern 2/3 intern extern 2/3 extern

04456 0,00

Spatbord

☆ Carbon spatbord

Carbon rechte kledijbeschermer

Verwijderbaar versie

08921 106,00



Voorwielen

☆ 4" Soft

3" Sport

5" Soft

3" Actief soft (large) Aluminium licht metalen velg 06824 106,00

4" Actief sport (small) Aluminium licht metalen velg 01398 106,00

4" Actief soft (large) Aluminium licht metalen velg 03943 106,00

5" Actief soft (large) Aluminium licht metalen velg 07518 106,00

Achterwielen

☆ 24" Ultra-light Progeo - standaard!

22" Ultra-light Progeo - standaard

25" Ultra-light Progeo - standaard

26" Progeo - standaard

24" Ultra-light Progeo Key Sport gewichtsafname van ongeveer 450gr. 04383 720,80

24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685 720,80

24" Ultra-light "Spinergy LXL" Black hub and white blade spokes Hub and blade spokes black 07846 720,80

24" Ultra-light "Spinergy Flex rim" 02270 1.166,00

25" Ultra-light "Spinergy LX" 02101 720,80

25" Ultra-light "Spinergy LXL" Black hub and white blade spokes 07847 720,80

26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 720,80

24" Off-road (aluminium hoepel zwart) 01392 159,00

Achterband

☆ Hogedruk band (22"-24"-25"-26")

Hogedruk profielband (24")

Marathon Plus (24"-25") met anti-leklaag bescherming 01669 73,00

Kik tyre Mako - kleur zwart (24") 01041 84,80

Kik tyre Mako - kleur grijs (24") 01751 84,80

Hoepel - wielafstand ☆ 3 cm 4 cm

☆ Aluminium (22"-24"-25"-26")

Aluminium zwart SOFT-TOUCH (24"-25") 09170 106,00

Verchroomd staal (24"-25") 01684 106,00

Titanium (24"-25") 00016 212,00

Ultra grepp (24"-25") 00017 254,40

Max grepp (24"-25") 00834 296,80

Ergo para (24") 00632 296,80







SURGE LT (24"-25") Ovale contour met rubberen inzetstuk 06427 307,40



Quad (24") (24") 00693 185,18



Silicone cover voor standaard aluminium hoepel Beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26") 04050 185,18



Rehateam s.r.l. - Vico Negrilli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Datum	Bestelling	Nederlands Gebruikersnaam	Adres
-------	------------	------------------------------	-------

Wielvergrendelingen			
☆ Gebogen duwremmen			
<input type="checkbox"/> Rechte duwremmen			
<input type="checkbox"/> Rechte trekremmen			
<input type="radio"/> Sportremmen OUT-FRONT			06428 106,00
<input type="radio"/> Verlengde duwremmen			01949 53,00
<input type="radio"/> Verlengde trekremmen			03372 53,00

Armsteunen			
<input type="radio"/> Wegzwenkbare armsteunen	Wegzwenkbaar, verwijderbaar en in hoogte instelbaar		00694 268,62
<input type="radio"/> Verwijderbare armsteun met rechte carbon kledijbeschermer			09079 268,62
Soort pads te monteren op de gekozen armsteunen			
☆ STANDAARD pad			04104 53,00
<input type="radio"/> Ergonomische pad (30x6 cm)			

Optioneel 1			
Maximum één optioneel apparaten voor elke zijde!			
<input type="radio"/> Transitwielen	Exclusief de installatie van anti-tip		03290 127,20
<input type="radio"/> Anti-tip met quick release	Exclusief de installatie van transitwielen		
	Interne rotatie ter lastvermindering		
	<input type="radio"/> Rechts		06821 166,02
	<input type="radio"/> Links		06822 166,02

Optioneel 2			
<input type="radio"/> Duwhandvaten voor begeleider	Verwijderbaar en in hoogte verstelbaar		03645 148,40
<input type="radio"/> Framebescherms (per paar)			07058 38,90
<input type="radio"/> Tetraclip	Quick release assen voor quadriplegie		03947 127,20
<input type="radio"/> Veiligheidsgordel			03972 53,00
<input type="radio"/> Lumbale steun	Insteekbaar in de rugbekleding		00013 31,80
<input type="radio"/> Wegzwenkbare laterale steun	<input type="radio"/> Rechts		02097 212,00
	<input type="radio"/> Links		02098 212,00
Niet beschikbaar met: Rugleuning PHYSIO - Rugleuning A I R			
<input type="radio"/> Spaakbescherms zwart	(22"-24")		01043 127,20
<input type="radio"/> Spaakbescherms transparant	(22"-24")		00835 127,20
<input type="radio"/> Spaakbescherms Progeo design	(22"-24")		00019 148,40
<input type="radio"/> Spaakbescherms dragon	(22"-24")		02106 148,40

Extra kit			
<input type="radio"/> 24" Off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)		03378 424,00
<input type="radio"/> 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)		09357 742,00

 Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Datum _____ Bestelling _____ Nederlands _____
Gebruikersnaam _____ Adres _____

PHYSIO - rugleuning

Aluminium schaal/schelp - laterale steun standaard 7,5cm Hoogte 25 33 41 05308 **858,60**
Hoogte 52 05309 **911,60**



Laterale ondersteuning wing A = hoog B = laag

Aluminium schaal/schelp - laterale steun diep 15cm Hoogte 25 33 41 05310 **911,60**
H25 niet beschikbaar voor zitbreedte 39-42-45-48



Hoogte 52 05311 **964,60**

Laterale ondersteuning wing A = hoog B = laag

Schaal/schelp in carbon - laterale steun standaard 7,5cm Hoogte 25 33 41 05312 **985,80**



Laterale ondersteuning wing A = hoog B = laag


HOES

☆ Cover voorzien van tasje met ritssluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden.



Wegzwenkbare - laterale ondersteuning
Niet mogelijk i.c.m. Physio Diep en carbon rug

Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (0 ÷ -1,5cm)



large (17,5x11,5)


links **05646** rechts **05647**

smal (14x9,5)

links **05642** rechts **05643**

Extra kit met laterale steun intern tot breedte rugleuning, aanpasbaar (-8,5 ÷ -10cm)

Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (-4 ÷ -5,5cm)




large (17,5x11,5)

links **05646** rechts **05647**

smal (14x9,5)

links **05642** rechts **05643**

Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (-8,5 ÷ -10cm)



large (17,5x11,5)

links **05646** rechts **05647**

smal (14x9,5)

links **05642** rechts **05643**

(met extra kit)

169,60

169,60

169,60

169,60

Aanpasbare hoofdsteun - dubbele-bal-montageset
Niet icm rughoogte 25 en carbon schaal



large (34x14)
 small (28x14)

05648 **381,60**

Nederlands

Datum

Verantwoordelijke

Referentie

Opties MBO

- Softrol 4" voorwielen
- Softrol 5" voorwielen
- Standaard zitkussen met airhoes

Breedte:

Diepte:

95,40

95,40

121,18

Rehateam s.r.l. Vicoło Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

1	achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	niet beschikbaar in antraciet kleur
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle types banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

nota

Italië gecertificeerd bedrijf naar de normen UNI EN ISO 9001

belangrijke nota! ize pagina enkel indien enige optie is gekozen

Pag. 6 / 6

Rolwagen : DUKE - Rev. 2018.3

prizen in EURO - BTW inclusief
toe te voegen aan de prijslijst

- standaard (geleverd indien geen aanvragen zijn verr
- op aanvraag (zonder extra kost)
- optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)