

Nederlands  
Bedrijfsstempel

Datum .....

Verantwoordelijke .....

Referentie .....

Vouwbaar lichtgewicht rolstoel

€ 3.086,00

BTW inclusief

**Rolstoelmaten**

Zitbreedte (LS) 36 39 42 45 48

Zitdiepte (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5  
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven  
Meten met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit

Onderbeenlengte (DP) ..... **Effectieve afstand tussen zit en voetplaat**  
**Belangrijke nota! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)**

Wielpositie  Standaard  Voorzichtig  Actief


Camber  2°  0°  4°

Rughoogte (TS) Standaardwaarde 33,5 .....(min 24.5-max 47)  
Rughoek (tot de zit)  90°  -6°  +6°


Hoogte voor ..... (STD 49) - Hoogte achter ..... (STD 43)

**Voorframe**


**Framehoek**



☆ 110°




□ 120°



□ 95°

**Achterframe**

☆ Aluminium standaard frame



- Kort frame - ideaal met Zitdiepte (PS)37,5 - 40  
 Lang frame - ideaal met Zitdiepte (PS)42,5 - 45 - 47,5

**Framekleur**

- Helder zilver  
 Opaque zwart  
 Parel wit

**Rugleuning**

☆ Handvaten STD aluminium

Rugleuning met vouwbare handvaten



02958 212,00

**Voorwielen**

☆ 4" Soft

3" Sport

5" Soft

6" Soft

6" Pneumatic

Niet beschikbaar met framehoek 95°  
Niet beschikbaar met framehoek 95°

3" Actief soft (large)

Aluminium licht metalen velg

06824 117,30

4" Actief sport (small)

Aluminium licht metalen velg

01398 117,30

4" Actief soft (large)

Aluminium licht metalen velg

03943 117,30


5" Actief soft (large)

Aluminium licht metalen velg

07518 117,30

**Voorvork**

☆ Standaard ondersteuning voorvork



**Kleurenset: achterwielen en vorken - enkel te matchen met: achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)**

☆ Gepolijst zwart	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Helder zilver	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder antraciet	24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder oranje	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder fuchsia	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder blauw	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder rood	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Helder limoen	22" 24"	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Parel wit	24"	00833	125,80

Nederlands

Datum ..... Verantwoordelijke ..... Referentie .....

### Achterwielen

- ☆ 24" Ultra-light Progeo - standaard!
  - 22" Ultra-light Progeo - standaard
  - 25" Ultra-light Progeo - standaard
  - 26" Progeo - standaard
  - 24" Ultra-light Progeo Key Sport **Gewichtsafname van ongeveer 450gr.** 04383 **720,80**
  - 24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685 **720,80**
  - 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim" 02270 **1.166,00**
  - 24" Ultra-light "Spinergy XXL"  Zwarte naaf en witte spaken  Zwarte naaf en spaken 07846 **720,80**
  - 25" Ultra-light "Spinergy LX" 02101 **720,80**
  - 25" Ultra-light "Spinergy XXL"  Zwarte naaf en witte spaken 07847 **720,80**
  - 26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 **720,80**
  - 24" Off-road (aluminium hoepel zwart) 01392 **159,00**
  - Eénzijdige armbandrijving - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°
- Rechts  Links 02103 **822,50**

### Achterband

- ☆ Hogedruk band (22"-24"-25"-26")
- Hogedruk profielband (24")
- Marathon Plus (24"-25") **Met anti-leklaag bescherming** 01669 **73,00**
- Kik tyre Mako - kleur zwart (24") 01041 **84,80**
- Kik tyre Mako - kleur grijs (24") 01751 **84,80**

### Hoepel - wielafstand

☆ 3 cm  4 cm

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") 09170 **106,00**
  - Aluminium zwart SOFT-TOUCH (24"-25") 01684 **106,00**
  - Verchroomd staal (24"-25") 00016 **212,00**
  - Titanium (24"-25") 00017 **254,40**
  - Ultra grip (24"-25") 00834 **296,80**
  - Max grip (24"-25") 00632 **296,80**
  - Ergo para (24") 06427 **307,40**
  - SURGE LT (24"-25") **Ovale contour met rubberen inzetstuk** 06693 **185,18**
  - Quad (24") (24") 04050 **185,18**
  - Silicone cover voor standaard aluminium hoepel 04050 **185,18**
- beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26")

### Wielvergrendelingen

- ☆ Gebogen duwremmen
- Rechte duwremmen
- Rechte trekremmen
- Sportremmen OUT-FRONT 06428 **106,00**
- Verlengde duwremmen 01949 **53,00**
- Verlengde trekremmen 03372 **53,00**

### Voetplaat - zie referentietabel N°3

- ☆ ABS voetsteun hoek instelbaar
- Minimum onderbeenlengte 35cm.**  2/3 intern  2/3 extern
- Eéndelige voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar
- Minimum onderbeenlengte 35cm.**  intern  2/3 intern  extern 03945 **159,00**
- Minimum onderbeenlengte 30cm. Enkel beschikbaar met NIEUW Multifunctioneel rotatiesysteem
- Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar
- Minimum onderbeenlengte 35cm.**  intern  2/3 intern  2/3 extern  extern
- Eéndelige carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up 03291 **233,20**
- Minimum onderbeenlengte 35cm.**  intern  extern

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrilli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00


Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Datum ..... Verantwoordelijke ..... Referentie .....

### Spatbord

#### Spatbord

- ABS spatbord
- ABS rechte kledijbeschermer
- Carbon spatbord
- Carbon rechte kledijbeschermer



03946 **254,40**  
08918 **254,40**

#### Verwijderbaar versie

- ABS Verwijderbaar spatbord
- ABS verwijderbaar rechte kledijbeschermer
- Verwijderbaar carbon spatbord
- Carbon verwijderbaar rechte kledijbeschermer



08921 **106,00**  
08921 **106,00**  
08919 **360,40**  
08920 **360,40**

### Armsteunen

- Wegzwenkbare armsteunen
- Verwijderbare armsteun met ABS rechte kledijbeschermer
- Verwijderbare armsteun met carbon rechte kledijbeschermer



00694 **268,62**



08881 **268,62**  
08882 **381,60**

#### Soort pads te monteren op de gekozen armsteunen

- STANDAARD pad
- Ergonomische pad (30x6 cm)

04104 **53,00**

### Optioneel 1

#### Enkel één optioneel apparaat voor elke zijde

- Transitwielen **Niet icm:**  
**Anti-tip - trapdop - krukhouder**



00836 **127,20**

- Anti-tip met quick release **Interne rotatie ter lastvermindering**  
 Rechts  
 Links



00023 **166,02**  
00024 **166,02**

- Trapdop  Rechts  
 Links



00025 **69,40**  
01046 **69,40**


- Krukhouder  Rechts  
 Links



00838 **73,60**  
00837 **73,60**

### Optioneel 2

- Tetraclip **Quick release assen voor quadriplegie** 03947 **127,20**
- Quick release voorvorken **Enkel te matchen met: standaard ondersteuning voorvork** 00030 **127,20**
- Framebeschermers (per paar) 07058 **38,90**
- Duwhandvaten voor begeleider **Verwijderbaar en hoogte instelbaar** 01048 **148,40**
- Veiligheidsgordel 03972 **53,00**
- Harnas 04103 **106,00**
- Lumbale steun **Insteekbaar in de rugbekleding** 00013 **31,80**
- Wegzwenkbare laterale steun  Rechts  
**Niet beschikbaar met rugleuning PHYSIO**  Links 02097 **212,00**  
02098 **212,00**
- Spaakbeschermers zwart (22"-24") 01043 **127,20**
- Spaakbeschermers transparant (22"-24") 00835 **127,20**
- Spaakbeschermers Progeo design (22"-24") 00019 **148,40**
- Spaakbeschermers dragon (22"-24") 02106 **148,40**



### Extra kit

- 24" Off-road achterwielen **Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)** 03378 **424,00**
- 24" FAT achterwielen **FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)** 09357 **742,00**

Nederlands

Datum .....

Verantwoordelijke .....

Referentie .....

**PHYSIO - rugleuning**

Standaard rugbekleding niet voorzien

Aluminium schaal/schelp - laterale steun standaard 7,5cm      Hoogte  25    33    41      05308   **858,60**



Hoogte  52      05309   **911,60**

Laterale ondersteuning wing    A = hoog  B = laag

Aluminium schaal/schelp - laterale steun diep 15cm      Hoogte  25    33    41      05310   **911,60**



Hoogte  52      05311   **964,60**

**H25 niet beschikbaar voor zitbreedte 39-42-45-48**

Laterale ondersteuning wing    A = hoog  B = laag

Schaal/schelp in carbon - laterale steun standaard 7,5cm      Hoogte  25    33    41      05312   **985,80**



Laterale ondersteuning wing    A = hoog  B = laag


**HOES**

☆ Cover voorzien van tasje met ritsluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden



Wegzwenkbare - laterale ondersteuning  
**Niet mogelijk i.c.m. Physio Diep en carbon rug**


**Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (0 ÷ -1,5cm)**



- large (17,5x11,5)  
 links   **05646**       rechts   **05647**  
 smal (14x9,5)  
 links   **05642**       rechts   **05643**


Extra kit met interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (-8,5 ÷ -10cm)

**Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (-4 ÷ -5,5cm)**



- large (17,5x11,5)  
 links   **05646**       rechts   **05647**  
 smal (14x9,5)  
 links   **05642**       rechts   **05643**

**Interne laterale steun aan rugleuning, breedte aanpasbaar (-8,5 ÷ -10cm)**



- large (17,5x11,5)  
 links   **05646**       rechts   **05647**      **169,60**  
 rechts   **05647**      **169,60**  
 smal (14x9,5)  
 links   **05642**       rechts   **05643**      **169,60**  
 rechts   **05643**      **169,60**

(met extra kit)

Aanpasbare hoofdsteun - dubbele-bal-montageset

**Niet mogelijk voor rughoogte 25 en carbon schaal**



- large (34x14)      05648   **381,60**  
 small (28x14)

Nederlands

Datum ..... Verantwoordelijke ..... Referentie .....

**Opties MBO**

- |                       |  |                                |                                 |               |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | Softrol 4" voorwielen  |                                |                                 | <b>95,40</b>  |
| <input type="radio"/> | Softrol 5" voorwielen  |                                |                                 | <b>95,40</b>  |
| <input type="radio"/> | Standaard zitkussen met airhoes  | Breedte:                       | Diepte:                         | <b>121,18</b> |
| <input type="radio"/> | ULM-systeem voor hemiplegie - inclusief verlengde rem<br>(Eénzijdig voetbesturingssysteem) | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts | <b>822,50</b> |

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225667 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com




**nota**

Italië gecertificeerd bedrijf naar de normen UNI EN ISO 9001

belangrijke notatie pagina enkel indien enige optie is gekozen

Zie bijlage bij orderformulier Tekna Advance Swing

## Referentietabellen

1	Hoogte voor			
met gesloten frame (95°) max 5" caster				
VORK	voorwielen			
	3"	4"	5"	6"
Small 	min. 39 max 42	min. 40 max 43	min. 42 max 43	min. 44 max 45
Medium 	min. 43 max 45	min. 44 max 46	min. 44 max 47	min. 46 max 48
large 	min. 46 max 52	min. 47 max 53	min. 46 max 54	min. 47 max 55
De grootte van de vork wordt enkel bepaald door Rehateam Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel				

2	Hoogte achter			
achtenwielen				
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	plastiek voetsteun	min. 35
	eendelige voetplaat - flip-up! met multifunctioneel roterend systeem	min. 30
	eendelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 35
	eendelige voetplaat - flip-up!	min. 35
	Eéndelige carbon voetplaat	min. 35
Berekend in de beste configuratie met voetpleet "inside"		
Belangrijke nota! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	niet beschikbaar in antraciet kleur
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle types banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)